

advances and major challenges in making Cochrane Library and other evidence information sources

available in open access

and widely used

in Latin American and Caribbean

Abel L. Packer
Director BIREME/PAHO/WHO
Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information
Pan American Health Organization | World Health Organization

XV Cochrane Colloquium, São Paulo, 23-27 October, São Paulo, Brazil


Cochrane Library is available online in the last years for individual or institutional users through out Latin America and Caribbean countries via a variety of major channels and services

products and services provided by publishers and information brokers

HINARI

BIREME via the Virtual Health Library

equitable access



Cochrane is being
operated in the VHL
since 2003

Coverage
by December 2006

Countries - 30

Institutions – 2680


Individual Users - 82283

70% from Brazil


Countries	Inst	Indiv
Total	2680	82283
Brasil	1859	57577
Argentina	220	7068
Colômbia	152	4837
Chile	71	2147
México	69	2125
Peru	61	3611
Equador	45	1067
Caribe	31	80
El Salvador	28	287
Uruguai	26	696
Venezuela	24	858
Bolívia	20	384
Cuba	17	294
Costa Rica	16	230
Paraguai	13	105
República	10	175
Nicarágua	6	257
Guatemala	4	90
Honduras	3	189
Panamá	3	146
Porto Rico	1	28
Suriname	1	11
Guiana	0	16
Haiti	0	5

Monthly average access to Cochrane Library in the VHL

Year	Visitors	Visits
2003	7775	11506
2004	12985	19474
2005	21889	30549
2006	24163	32924
2007	23779	33510



VHL operates in three dimensions

- 1 social networks
 - 2 content networks
 - 3 learning and informed environment networks
- 

3 operational dimensions of the VHL

2

Content networks

Collections of information

products,

services

and events

information sources and flows

3 operational dimensions of the VHL

2

Content networks


collections
products
services
and events

public goods

digital commons

multilingual

information sources and flows



BIREME OPS OMS

Biblioteca Virtual en Salud

Redes



BVS




SciELO




ScientTI

Países



Argentina



Barbados




Bolivia



Brasil




Belice



Chile




Colombia




Costa Rica



Cuba




República Dominicana



Ecuador



España



Guatemala



Honduras

Búsqueda en la BVS

Entre una o más palabras

Buscar

método: por palabras por relevancia google

Búsqueda vía descriptores DeCS/MeSH

Fuentes de Información

Búsqueda Bibliográfica

Ciencias de la Salud en General

LILACS, MEDLINE, La Biblioteca Cochrane, SciELO

Áreas Especializadas

ADOLEC, BBO, BDENF, DESASTRES, HISA, HOMEINDEX, LEYES, MEDCARIB, REPIDISCA

Organismos Internacionales

PAHO, WHOLIS

Acceso a Documentos


SCAD- Servicio Cooperativo de Acceso a Documentos

Catálogo de revistas científicas

Directorios, Portales

Destacados



TropIKA.net launch



150 Congreso mundial de salud basada en evidencias



BIREME Celebra 40 años


Newsletter BVS
Red de Noticias BVS

Curso de metodologías y tecnologías BVS actualiza profesionales de 13 países de la Región

Salud Basada en Evidencias para todos es el tema del Coloquio Mundial de la Colaboración Cochrane

Brasil será sede de la 12^a Conferencia Internacional de la ISSI en 2009

Cochrane BVS, Portal de Evidencias BVS y EVIPNet Ameritas contribuirán para fortalecer el acceso y el uso



BIREME PAHO WHO

Virtual Health Library

Network



Countries

- Argentina
- Barbados
- Bolivia
- Brazil
- Belize
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Dominican Republic
- Ecuador
- Spain
- Guatemala
- Honduras

Information Sources

Bibliographic Search

General Health Sciences

LILACS, MEDLINE, The Cochrane Library, SciELO

Specialized Areas

ANONI FC RRA RNFNF INFRASTRUCTURE HIRA HOMER

Document Access

- SCAD- Cooperative Service for Accessing Documents
Portal of scientific journals

Directories, Portals

Events directory

Brazil will host the 12th International Conference of the ISSI in 2009

VHL Cochrane, VHL Evidence Portal and EVIPNet Americas will contribute to strengthen access and use of scientific evidences

ePORTUGUÊSe adopts the VHL/CHL framework of

Rede



Colaboração
Cochrane



Centro Cochrane
do Brasil



Centro Cochrane
Ibero-Americano e
Rede Cochrane
Ibero-Americana



Rede Cochrane de
Países em
Desenvolvimento

Pesquisa

Entre uma ou mais palavras

Coleções Cochrane na BVS

The Cochrane Library

Coleção de fontes de informação de boa evidência em atenção à saúde, em inglês. Inclui as Revisões Sistemáticas da Colaboração Cochrane, em texto completo, além de ensaios clínicos, estudos de avaliação econômica em saúde, informes de avaliação de tecnologias de saúde e revisões sistemáticas resumidas criticamente.

Biblioteca Cochrane Plus

BCP é uma coleção adicional à Cochrane Library, produzida pela Rede Cochrane Ibero-Americana. Inclui as revisões sistemáticas Cochrane, com textos completos traduzidos ao espanhol e outras fontes exclusivas em espanhol: Bandolera, Gestión Clínica y Sanitaria, Resúmenes de la Fundación Kovacs, Evidencia en Atención Primaria de Argentina, entre outras.

Resumos de Revisões Sistemáticas em Português

Uma seleção de resumos de Revisões Sistemáticas Cochrane, traduzidos ao português, que representa o resultado do trabalho promovido pelo Centro Cochrane do Brasil.

Destaques e Notícias

The Cochrane Health Promotion & Public Health Field to register as Public Health Review Group

Novo Portal Cochrane BVS amplia acesso às fontes de evidências

Congresso Mundial da Colaboração Cochrane acontece em São Paulo



XV Cochrane
Colloquium 2007

Novedades de la Red Cochrane Iberoamericana

Nuevo grupo Cochrane de Efectos Adversos

Simposio Internacional de Salud Basada en la Evidencia

Cochrane Ibero-

Cochrane Collections in the VHL

The Cochrane Library

from Wiley & Sons

Collection of high-quality and independent evidence to inform healthcare decision-making. It includes reliable evidence from Cochrane and other systematic reviews, clinical trials, technology assessment, economic evaluation and more.

The Cochrane Library Plus

from Update Software

BCP is an additional collection to the Cochrane Library, produced by the Iberoamerican Cochrane Network. It includes selected systematic reviews from the Cochrane, with full texts translated into the Spanish and other exclusive databases in Spanish: Iberoamerican Clinical Trials, Bandolera, KCIN, etc.

from Brazilian Cochrane Center

Abstracts of Systematic Reviews in Portuguese

Selected abstracts of Systematic Reviews from Cochrane translated into the Portuguese, which represents the result of the work promoted by the Brazilian Cochrane Centre.



smoking control adolescent

Network



The Cochrane
Collaboration



The Brazilian
Cochrane Centre



The Iberoamerican
Cochrane Centre
and The
Iberoamerican
Cochrane Network



Cochrane
Developing
Countries Network

Search

Entry one or more words

smoking control adolescent

Search

results

| ⌂ | X

[The Cochrane Library \(1529\)](#)

[The Cochrane Library Plus \(1452\)](#)

[Abstracts of Systematic Reviews in Portuguese \(0\)](#)



Cochrane Collections in the VHL

The Cochrane Library

Collection of high-quality and independent evidence to inform healthcare decision-making. It includes reliable evidence from Cochrane and other systematic reviews, clinical trials, technology assessment, economic evaluation and more.

The Cochrane Library Plus


BCP is an additional collection to the Cochrane Library, produced by the Iberoamerican Cochrane Network. It includes selected systematic reviews from the Cochrane, with full texts translated into the Spanish

Highlights and News

The Cochrane Health Promotion & Public Health Field to register as Public Health Review Group

New Cochrane Portal in VHL expands access to evidence sources

World Congress of Cochrane Collaboration is held in São Paulo



Iberoamerican Cochrane

Encuentro Latinclen y Red Cochrane Iberoamericana

Revisiones Sistemáticas en Salud Materno Infantil

Factor de Impacto para The Cochrane Library



home > The Cochrane Library

Cochrane Systematic Reviews (109 out of 4917)

- Complete reviews (97 out of 3184)

- [REMOVED] Interventions to implement prevention in primary care
- Vitamin C supplementation for asthma
- Mass media interventions for preventing smoking in young people
- Interventions for encouraging sexual lifestyles and behaviours intended to prevent cervical cancer
- Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy
- Inhaled steroids for episodic viral wheeze of childhood
- Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma
- Self-help interventions for smoking cessation
- Support for breastfeeding mothers
- Nedocromil sodium for preventing exercise-induced bronchoconstriction

- Protocols (12 out of 1733)

Copyright: The Cochrane Library

SELF-HELP INTERVENTIONS FOR SMOKING CESSATION

Lancaster T, Stead LF

This review should be cited as: Lancaster T, Stead LF. Self-help interventions for smoking cessation (Cochrane Review). In: *The Cochrane Library*, Issue 3, 2007. Oxford: Update Software.

A substantive amendment to this systematic review was last made on 28 April 2005. Cochrane reviews are regularly checked and updated if necessary.

ABSTRACT

Background

Many smokers give up smoking on their own, but materials giving advice and information may help them and increase the number who quit successfully.

Objective

The aims of this review were to determine the effectiveness of different forms of self-help materials, compared with no treatment and with other minimal contact strategies; the effectiveness of adjuncts to self help, such as computer-generated feedback, telephone hotlines and pharmacotherapy; and the effectiveness of approaches tailored to the individual compared with non-tailored materials.

Search strategy


We searched the Cochrane Tobacco Addiction Group trials register using the terms 'self-help', 'manual*' or 'booklet*'. Date of the most recent search April 2005.

Options

Summary

print version

spanish version





[home > The Cochrane Library](#)

2007 issue 3

Cochrane Systematic Reviews (109 out of 4917)



- Complete reviews (97 out of 3184)



- [REMOVED] Interventions to implement prevention in primary care
- Vitamin C supplementation for asthma
- Mass media interventions for preventing smoking in young people
- Interventions for encouraging sexual lifestyles and behaviours intended to prevent cervical cancer
- Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy
- Inhaled steroids for episodic viral wheeze of childhood
- Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma
- Self-help interventions for smoking cessation
- Support for breastfeeding mothers
- Nedocromil sodium for preventing exercise-induced bronchoconstriction



- Protocols (12 out of 1733)

Copyright: La Biblioteca Cochrane Plus



INTERVENCIONES DE AUTOAYUDA PARA EL ABANDONO DEL HÁBITO DE FUMAR

Lancaster T, Stead LF

Esta revisión debe ser citada como: Lancaster T, Stead LF. Intervenciones de autoayuda para el abandono del hábito de fumar (Cochrane Review). In: *La Biblioteca Cochrane Plus*, Issue 3, 2007. Oxford: Update Software.

La última modificación significativa de esta revisión sistemática se hizo por última vez el 28 Abril 2005. Las revisiones Cochrane se revisan periódicamente y se actualizan de ser necesario.

Options



RESUMEN

Antecedentes

Muchos fumadores dejan de fumar por sí mismos, pero los materiales que proporcionan asesoramiento e información pueden ayudarlos y aumentar el número de los que abandonan el hábito con éxito.

Objetivos

Los objetivos de esta revisión fueron determinar la efectividad de diferentes materiales de autoayuda comparados con ningún tratamiento y con otras estrategias de contacto mínimo; la efectividad de los complementos de autoayuda, como la retroalimentación (feedback) generada por ordenador, las líneas telefónicas directas y el tratamiento farmacológico; y la efectividad de los enfoques adaptados al individuo comparados con materiales no adaptados.

» Redes

Cochrane



Colaboração
Cochrane



Centro Cochrane
do Brasil



Centro Cochrane
Ibero-americano

EVIPNet

» Pesquisa

Entre uma ou mais palavras

Pesquisar

» Atenção à saúde

Revisões Sistemáticas

Revisões Cochrane (CDSR), Revisões avaliadas (DARE), LILACS

Ensaios Clínicos

CENTRAL, LILACS, Estudos sobre Dor nas Costas

Informes de Evidência

Atualização na prática ambulatorial, Bandolier, Gestão clínica e sanitária

Avaliações Económicas em Saúde

NHS-EED, LILACS

Avaliações de Tecnologias em Saúde

HTA-INAHTA, Agências Ibero-Americanas

Diretrizes para Prática Clínica

National Guideline Clearinghouse (US)

» Evidências em saúde e a MBE

Sites relevantes

Terminologia, Glossário

DeCS- Descritores em Ciências da Saúde, Evidence-Based Medicine Glossary - Oxford Center Glossary terms in The Cochrane Collaboration

» Destaques

XV Cochrane
Colloquium 2007

The Cochrane Health
Promotion & Public
Health Field to
register as Public
Health Review
Group

A Guide to Reviewing
Published Evidence
for Use in Health
Impact
Assessment

» Newsletter BVS

Curso de
metodologias e
tecnologias BVS
atualiza profissionais
de 13 países da
Região

Saúde baseada em
evidências para
todos é tema do

Evidências em saúde e a MBE

Sites relevantes

Terminologia, Glossário

DeCS- Descritores em Ciências da Saúde, Evidence-Based Medicine
Glossary – Oxford Center, Glossary of terms in The Cochrane Collaboration

Wikipedia MBE

tecnologias BVS
atualiza profissionais
de 13 países da
Região

Saúde baseada em
evidências para
todos é tema do
Colóquio Mundial da
Colaboração
Cochrane

Brasil será a sede da
12ª. Conferência
Internacional da ISSI
em 2009

Cochrane BVS,
Portal de Evidências
BVS e EVIPNet
Americas irão
contribuir para
fortalecer o acesso e
o uso de evidências
científicas

ePORTUGUÊSe
adota BVS/GHL para
gestão de informação
científica e técnica
em saúde

China e Índia se
incorporam ao
Sistema de Registro
de Ensaios Clínicos
da OMS

Sobre o Portal

Sobre o Portal

» Networks

Cochrane



Cochrane
Collaboration



Brazilian
Cochrane Centre



Ibero-American
Cochrane Centre

EVIPNet

» Search

Entry one or more words

smoking control adolescent

Search

» Health Care

Systematic Reviews

Cochrane Reviews (CDSR), Quality-assessed Reviews (DARE), LILACS

Clinical Trials

CENTRAL, LILACS, Trials on spinal pathologies

Evidence Reports

Actualización en la práctica ambulatorial, Bandolier, Gestión clínica y sanitaria

Health Economic Evaluations

NHS-EED, LILACS

Health Technology Assessments

HTA-INAHTA, Iberoamerican Agencies

Clinical Practice Guidelines

National Guideline Clearinghouse (US)

» Health evidence and the EBM

Relevant sites

Terminology, Glossary

DoGSH Health Terminology, Evidence-Based Medicine Glossary - Oxford

» Highligths

XV Cochrane
Colloquium 2007

The Cochrane Health
Promotion & Public
Health Field to
register as Public
Health Review
Group

A Guide to Reviewing
Published Evidence
for Use in Health
Impact
Assessment

» Newsletter VHL

Course in VHL
methodologies and
technologies updates
professionals of 13
countries of the
Region

Evidence-based
health care for all is
the topic of the



scientific literature relevant sites

Search

home > [smoking control adolescent](#)

Refine your search

Study type

- [Clinical Trials \(83634\)](#)
- [Systematic Reviews \(2274\)](#)
- [Economic Evaluations \(1471\)](#)
- [Technology Assessments \(72\)](#)
- [Evidence Reports \(15\)](#)

Subject

- [Double-Blind Method \(11909\)](#)
- [Adolescent \(11375\)](#)
- [Prospective Studies \(10192\)](#)
- [Treatment Outcome \(9597\)](#)
- [Follow-Up Studies \(6818\)](#)
- [Time Factors \(6675\)](#)
- [Blood Pressure \(4145\)](#)
- [Clinical Trials \(4056\)](#)
- [Analysis of Variance \(4029\)](#)
- [Random Allocation \(3857\)](#)
- [Smoking \(3590\)](#)

Refine your search

Study type

[**Clinical Trials \(83634\)**](#)

[**Systematic Reviews \(2274\)**](#)

[**Economic Evaluations \(1471\)**](#)


[**Technology Assessments \(72\)**](#)

[**Evidence Reports \(15\)**](#)

Subject

[**Double-Blind Method \(11909\)**](#)

[View all subjects](#)



Evidence Portal

Community interventions for reducing smoking among adults / Intervenciones comunitarias para reducir el tabaquismo entre los adultos

Author(es): Secker-Walker RH, Gнич W, Platt S, Lancaster T

Cochrane Systematic Reviews. In: The Cochrane Library.

Abstract: Since smoking behaviour is determined by social context, the best way to reduce the prevalence of smoking is to implement community-based interventions. These interventions involve programmes which use multiple channels to provide reinforcement, support and norms for not smoking. We searched the Cochrane Tobacco Addiction Group Trials Register (January 2006) and EMBASE (1980-January 2006) and reference lists of articles. Controlled trials were included if they evaluated the effectiveness of community-based interventions for reducing the prevalence of smoking in adult smokers. The primary outcome was prevalence in adult smokers. The primary ou... [\(more\)](#)

Abstract (spanish): Como el tabaquismo está determinado por el contexto social, la mejor manera de reducir la prevalencia del tabaquismo es implementar intervenciones comunitarias. Estas intervenciones implican programas que usan múltiples canales para proporcionar reforzamiento, apoyo y normas para no fumar. Se realizaron búsquedas en el Registro de Pruebas del Grupo de Adicción al Tabaco (Cochrane Tobacco Addiction Group) MEDLINE (1966 a agosto 2001) y EMBASE (1980-2006) y las listas de referencias de los artículos. Ensayos controlados... [\(more\)](#)

Subject(s): [Smoking/prevention & control](#) [Consumer Participation](#) [Prevalence](#) [Programs](#)
[Smoking/epidemiology](#) [Smoking Cessation](#)



[home](#) > [The Cochrane Library](#)

Copyright: The Cochrane Library

20

COMMUNITY INTERVENTIONS FOR REDUCING SMOKING AMONG ADULTS

Secker-Walker RH, Gнич W, Platt S, Lancaster T

Oppões



Índice



versão para impressão

This review should be cited as: Secker-Walker RH, Gнич W, Platt S, Lancaster T. Community interventions for reducing smoking among adults (Cochrane Review). In: *The Cochrane Library*, Issue 3, 2007. Oxford: Update Software.

A substantive amendment to this systematic review was last made on 15 April 2002. Cochrane reviews are regularly checked and updated if necessary.

ABSTRACT

Background

Since smoking behaviour is determined by social context, the best way to reduce the prevalence of smoking may be to use community-wide programmes which use multiple channels to provide reinforcement, support and norms for not smoking.

Objective

To assess the effectiveness of community interventions for reducing the prevalence of smoking.

Search strategy


We searched the Cochrane Tobacco Addiction Group specialised register, MEDLINE (1966-January 2006) and EMBASE (1980-January 2006) and reference lists of articles.

Selection criteria

VHL network of information sources



evidence portal



primary health care

Brazilian National Telehealth Program
Programa Nacional de Telessaúde

Brazilian National Telehealth Program

established by law of january 2007



to support primary health care
Family Health Program

Ministry of Health and 5
other Ministries

2700 teams
11 millions people

9 academic nucleus
900 telecenters
800 districts

**TeleHealth Network
9 Nucleus, 900 TelePoints**



Continued education

**Interactive
Tele-Education**

Technological resources

**Scientific evidences, guidelines based on evidences,
commented studies, learning objects, training
courses, online collaborative space**

Consultation

**2nd. Formative
Opinion**

VHL PHC

Redes**Núcleos de Telessaúde****Pesquisa**

Entre com uma ou mais palavras

 Telessaúde Brasil

Temas Prioritários**Estudos relevantes para APS**

A Vitamina C, em doses de 200mg/dia ou mais, reduz a incidência, duração e severidade dos episódios de Resfriado Comum quando usada como profilaxia contínua ou no início dos sintomas?

Qual é a redução da mortalidade por câncer de boca realizando o exame preventivo visual em programas de prevenção?

Qual é a redução de risco para mortalidade geral quando um paciente com doença arterial coronariana pára de fumar?

Qual o efeito dos antidepressivos no tratamento do tabagismo a longo prazo?

Qual a efetividade de estratégias populacionais para aumentar a taxa de participação de mulheres em programas de rastreamento de câncer de mama?

[ver mais ...](#)
Destaques

15th Cochrane Colloquium
Congresso Mundial de Saude Baseada em Evidências

Notícias Telessaúde

Lançamento do Portal Telessaúde Brasil

A Telessaúde rompendo a Sertão de Minas Gerais

O Núcleo Telessaúde de Pernambuco inicia Piloto 8 Pontos de Telessaúde

São Paulo inicia projeto com 4 Unidades Básicas de Saúde

Telessaúde começa a salvar vidas no Ceará

Tuberculose é o problema prioritário para o Núcleo de Telessaúde RJ

O GT Tecnologia avalia o

Diretrizes em APS

- [Cadernos de Atenção Básica](#)
- [Diretrizes da SBMFC](#)
- [Diretrizes Clínicas da AMB](#)

Capacitação em APS

- [Objetos de aprendizagem](#)
- [Cursos de capacitação](#)
- [Eventos, congressos, seminários ...](#)
- [Sites relevantes](#)
- [Revistas em APS e Telemedicina](#)

Telessaúde Brasil

- [Sobre o Portal](#)
- [Sobre o Programa](#)
- [Sobre a Rede Telessaúde](#)
- [Documentos do Programa](#)
- [Notícias Telessaúde](#)
- [Espaço Colaborativo Telessaúde](#)

Notícias



tabagismo adolescente

Redes



Núcleos de Telessaúde



Pesquisa

Entre com uma ou mais palavras

Telessaúde Brasil

Pesquisar

Destaques

15th Cochrane C
Congresso Mund
Baseada em Evi

Temas Prioritários

Estudos relevantes para APS

A Vitamina C, em doses de 200mg/dia ou mais, reduz a incidência, duração e severidade dos episódios de Resfriado Comum quando usada como profilaxia contínua ou no início dos sintomas?

Qual é a redução da mortalidade por câncer de boca realizando o exame preventivo visual em programas de prevenção?

Qual é a redução de risco para mortalidade geral quando um paciente com doença arterial coronariana pára de fumar?

Qual o efeito dos antidepressivos no tratamento do tabagismo a longo prazo?

Qual a efetividade de estratégias populacionais para aumentar a taxa de participação de mulheres em programas de rastreamento de câncer de mama?

Notícias Telessaúde

Lançamento do P
Telessaúde Bras

A Telessaúde ro
sertão de Minas

O Núcleo Telessa
Pernambuco inic
8 Pontos de Tele

São Paulo inicia
com 4 Unidades
Saúde

Telessaúde come
vidas no Ceará

Tuberculose é o

[temas prioritários em APS](#)[diretrizes em APS](#)[sites relevantes em APS e telessaúde](#)Pesquisa

Todos os índices

[home > tabagismo adolescente](#)

Refine sua pesquisa

Temas

[Câncer de colo uterino](#) (8)[APS](#) (3)[prevenção e controle](#) (3)[Câncer de mama](#) (7)[APS](#) (5)[prevenção e controle](#) (2)[Cardiopatias](#) (5)[APS](#) (8)[diabetes](#) (2)[obesidade](#) (5)[retinopatia diabética](#) (3)[Doenças respiratórias](#) (673)[APS](#) (34)[asma](#) (46)[DPOC](#) (1)[tabagismo](#) (495)

Resultados 1-10 de 2186

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8

1. [Tabaco, álcool e outras drogas entre adolescentes em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil: uma perspectiva de gênero](#)
Tobacco, alcohol, and drug use by teenagers in Pelotas, Rio Grande do Sul State, Brazil: a gender approach

Autor(es): Horta, Rogério Lessa; Horta, Bernardo Lessa; Pinheiro, Ricardo Tavares; Morales, Blanca; Strecker, Ana Lucia; Neves, Ana Paula

Fonte: Cad. saúde pública;23(4): 775-783, abr. 2007. btab

Idioma da publicação: Português

Resumo: Este estudo teve o objetivo de examinar a relação entre gênero e utilização de substâncias psicoativas entre adolescentes (consumo de bebidas alcoólicas, fumo e uso de drogas ilícitas). Em 2002 foi realizado um estudo transversal na área metropolitana de Pelotas, extremo-sul do Brasil. Foi empregada amostragem em múltiplos estágios para se obter uma amostra de adolescentes com 12 a 18 anos de idade. As entrevistas foram realizadas com questionário auto-aplicado. Tabagismo foi mais prevalente entre os meninos.

Assunto(s): [Humanos](#) [Masculino](#) [Feminino](#) [Adolescente](#) [Tabagismo/epidemiologia](#) [Consumo de Bebidas Alcoólicas](#) [Drogas Ilícitas](#) [Identidade de Gênero](#) [Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias/epidemiologia](#) [Comportamento do Adolescente](#) [Prevalência](#) [Brasil/epidemiologia](#)

2. [Gravidez na adolescência: perfil sócio-demográfico e comportamental de uma população da periferia de São Paulo / Teenage pregnancy: behavioral and socio-demographic profile of an urban Brazilian population](#)
Gravidez na adolescência: perfil sócio-demográfico e comportamental de uma população da periferia de São Paulo / Teenage pregnancy: behavioral and socio-demographic profile of an urban Brazilian population

Autor(es): Chalem, Elisa; Mitsubishi, Sandro Sendin; Ferri, Cleusa P.; Barros, Marina Cavalho Moraes; Guimaraes, Ana Paula

Busca

 em:
 Todo o Site
Menu[Página Principal](#)[Calendário](#)[Imagens](#)[Notícias](#)**Sobre**[Espaço Colaborativo](#)[Programa Nacional de
Telessaúde](#)[Entre em contato](#)

Notícias

Lançamento do Portal Telessaúde Brasil



Acompanhe o lançamento do Portal Telessaúde Brasil e BVS Atenção Primária à Saúde, por videotransmissão, no dia 24 de outubro às 10:30h, do Centro de Convenções do Hotel World Trade Center (WTC), em São Paulo/SP, onde estará sendo realizado o 15th Cochrane Colloquium.

O Portal Telessaúde Brasil e BVS Atenção Primária à Saúde reúne, organiza e oferece acesso integrado a fontes de informação em atenção primária à saúde e telemedicina aplicada à saúde (telessaúde), além do acesso às fontes de informação sobre o Programa Nacional de Telessaúde e a Rede Telessaúde Brasil.

[Ler Mais](#)

A Telessaúde rompendo o sertão de Minas Gerais



O Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas da UFMG, integrante do Núcleo Minas Gerais, terminou a implantação do projeto em nove municípios que já estão em plena atividade, utilizando com sucesso o serviço de Telessaúde.

Nove municípios já estão participando do Projeto Nacional de Telessaúde em Minas Gerais, implantados pelo Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Passabém (2.000 habitantes), o primeiro deles, iniciou suas atividades em 22 de agosto seguido no início de outubro por oito novos municípios: Chapada do Norte, Congonhas do Norte, Datas, Dom Joaquim, Ninheira, São Gonçalo do Rio Preto, São Sebastião da Bela Vista e Veredinha. Em Minas, o foco do projeto é a telecardiologia. O Centro de Telessaúde mantém um plantão médico com cardiologistas para atendimento aos municípios, que analisam os eletrocardiogramas enviados e discutem os casos clínicos online.

[Ler Mais](#)

O Núcleo Telessaúde de Pernambuco inicia Piloto com 8 Pontos de Telessaúde



Pernambuco inicia a implantação do Projeto Piloto com os municípios de Belém de Maria, Jaqueira, Xexeu, Itapissuma, Serra Talhada, Pedra, Belém

Login

usuário:

senha:

[Novo usuário](#)[Esqueci minha
senha](#)**Calendário de Atividades**

1) Seg 29/10/2007 [09:00]

[Reunião de
coordenação](#)**Destaques**

[3. Congresso Brasileiro de
Telessaúde e Workshop de
Telessaúde](#)

[9º Congresso Brasileiro de](#)

Busca

 em:
 Todo o Site

Visita ao Núcleo Telessaúde Amazonas

[listar](#)
 Ordenar imagens por [[Nome](#) | [Data](#) | [Visitas](#) | [Usuário](#) | [Tamanho](#)]

Menu

[Página Principal](#)
[Calendário](#)
[Imagens](#)
[Notícias](#)

Página: 1/1


 Puraquequara.jpg
 (448x336) [180
visitas]

 Unidade Basica de
Saude Familia - UBSF
Casinhas.jpg
 (448x336) [192 visitas]

 Posto de Saude Rural -PSR
Fatima.jpg
 (448x336) [170 visitas]

 PSR Pau Rosa.jpg
 (448x336) [164 visitas]

 Porto.jpg
 (448x336) [165 visitas]

Sobre

[Espaço Colaborativo](#)
[Programa Nacional de
Telessaúde](#)
[Entre em contato](#)

 Escola Pau Rosa.jpg
 (448x336) [151
visitas]

 Fim do Encontro.jpg
 (448x336) [145 visitas]

 Modulo de Saude da
Familia-Puraquequara.jpg
 (448x336) [165 visitas]

 Modulo de Saude
Familia - Castanheira
 (em construcao).jpg
 (448x336) [169 visitas]

 Eq Projeto Ensino
Medio Mediado
Tecnologia 2.jpg
 (448x336) [154 visitas]

 Eq Projeto Ensino
Medio Mediado
Tecnologia -
Pau Rosa.jpg
 (336x448) [151 visitas]


Equipe visitante.jpg



Escola Com N S



Casinha.jpg



Castanheira - Vista



Busca



 em:
Todo o Site

Menu

-  [Página Principal](#)
-  [Calendário](#)
-  [Imagens](#)
-  [Notícias](#)

Sobre

- [Espaço Colaborativo](#)
- [Programa Nacional de Telessaúde](#)
- [Entre em contato](#)

Visualizando Imagem: Fim do Encontro.jpg[retornar à galeria](#)

Nome da Imagem:

Fim do Encontro.jpg

Criado em:

Segunda-feira, 16 de Julho de 2007 [09:45:42]

Concluding

partnership and networks

Brazilian Cochrane Center

Cochrane Collaboration

Ministry of Health
Secretaries

Ministry of Education
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES

Centro Cochrane Iberoamericano

Red Cochrane Iberoamericana

Sociedade Brasileira de Medicina de
Família e Comunidade

VHL Network

EVIPNET

WHO

PAHO

Wiley & Sons

Update Software

other vendors ...

2 financing

LA & C Region wide Open Access

funding through

- consortia of governmental institutions
- sponsors
 - international cooperation
 - philanthropy

3 capacity building to face barriers

availability is the rule number one
encouraging environments
research, education and care

intensive marketing
training, training, training, ...
digital illiteracy

national and institutional policies
information infrastructure

Thank you !